


Pflaster-Systeme aus Lachendorf

Lachendorfer-WESELIT®-Rustikal

Technische Daten	Stärke 8 cm
Stückzahlen	
1 m ² WESELIT 16 cm/24 cm	25,0 Stück
1 m ² WESELIT 16 cm/16 cm	38 Stück
1 m ² WESELIT 16 cm/8 cm	76 Stück
Gewicht pro Stück	
WESELIT 16 cm/24 cm	6,96 kg
WESELIT 16 cm/16 cm	4,76 kg
WESELIT 16 cm/8 cm	2,38 kg
Gewicht pro m²:	180 kg
Lademenge eines 24-Tonnen-Zuges	130 m ²




Standard-Farben:

Anthrazit,
Erdbraun,
Braunbunt,
Rotbunt,
Rotbraunbunt

Sonderfarben –
auf Anfrage möglich.

**Geringe Farbabweichungen
sowie Ausblühungen sind
aus technischen Gründen
möglich.**

Je nach Verband:




Maschinell
verlegbar mit
Hydromak-Mobil

Pflaster-Systeme aus Lachendorf

Verlegebeispiele von Lachendorfer-WESELIT®-Rustikal-Steinen

in den Formaten 16/24/8 cm, 16/16/8 cm und 16/8/8 cm




Gehweg

Fahrbahn


Parkstreifen

Pflaster-Systeme aus Lachendorf



Wilder Verband

Bedarf: $16/24/8 = 12 \text{ Stück/m}^2$
 $16/16/8 = 15 \text{ Stück/m}^2$
 $16/ 8/8 = 10 \text{ Stück/m}^2$



Reihenverband (16/24/8 cm)

Bedarf: $16/24/8 = 24 \text{ Stück/m}^2$
je lfdm Randabschluß: $16/16/8 = 3 \text{ Stück/lfdm}$
 $16/ 8/8 = 3 \text{ Stück/lfdm}$




Betonwaren- und Verbundsteinwerk
Lehnen GmbH & Co. KG

Celler Straße 20
29331 Lachendorf
Telefon (0 51 45) 98 99-0
Telefax (0 51 45) 98 99 77


www.betonsteinwerk.de
info@betonsteinwerk.de

Pflaster-Systeme aus Lachendorf




Reihenverband (16/16/8 cm)

Bedarf: $16/16/8 = 24$ Stück/m²
je lfdm Randabschluß: $16/ 8/8 = 3$ Stück/lfdm



Regelmäßiger Reihenverband (Gehwege)

Pflaster-Systeme aus Lachendorf



Regelmäßiger Verband

Bedarf bei Verlegebreiten bis ca. 2,0 m:


$$16/24/8 \text{ cm} = 15,0 \text{ Stück/m}^2$$

$$16/16/8 \text{ cm} = 14,0 \text{ Stück/m}^2$$

Bedarf bei Verlegebreiten bis ca. 6,0 m:

$$16/24/8 \text{ cm} = 19,0 \text{ Stück/m}^2$$


$$16/16/8 \text{ cm} = 11,0 \text{ Stück/m}^2$$



Fischgrät-Verband


Bedarf : 16/8/8 cm = 78,0 Stück/m²

Pflaster-Systeme aus Lachendorf



Gemischter Wechselverband


Bedarf: $16/24/8 = 12$ Stück/m²
 $16/16/8 = 15$ Stück/m²
je lfdm Randabschluß: $16/ 8/8 = 3$ Stück/lfdm




Versetzter Reihenverband

Bedarf: $16/24/8 = 22$ Stück/m²
je lfdm Randabschluß: $16/16/8 = 2$ Stück/lfdm
 $16/ 8/8 = 2$ Stück/lfdm

Pflaster-Systeme aus Lachendorf



Gleichmäßiger gemischter Reihenverband

Bedarf: 16/24/ 8 cm = 15,0 Stück/m²
16/16/ 8 cm = 15,0 Stück/m²

Gleichmäßiger gemischter Reihenverband

Bedarf : 16/24/ 8 cm = 18,0 Stück/m²
16/16/ 8 cm = 12,0 Stück/m²