



# Pflaster-Systeme aus Lachendorf

## Lachendorfer-Rechteckstein

Technische Daten	Stärke 8 cm	Stärke 10 cm
<b>Stückzahlen</b>		
1 m <sup>2</sup> Lachendorfer-Rechtecksteine 10/10 cm	96 Stück	96 Stück
1 m <sup>2</sup> Lachendorfer-Rechtecksteine 10/20 cm	48 Stück	48 Stück
<b>Gewicht pro Stück</b>		
Lachendorfer-Rechtecksteine 10/10 cm	1,88 kg	2,34 kg
Lachendorfer-Rechtecksteine 10/20 cm	3,75 kg	4,69 kg
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup>:</b>	180 kg	225 kg
<b>Lademenge eines 24-Tonnen-Zuges</b>	130 m <sup>2</sup>	104 m <sup>2</sup>

Lachendorfer-Rechteckstein auch als 21/10,5 auf Anfrage lieferbar.



### Standard-Farben:

Grau, Heiderot, Anthrazit,  
 Ziegelrot, Erdbraun, Opalit,  
 Herbstlaub, Moorbraun,  
 Sandgelb

Sonderfarben  
 auf Anfrage möglich

**Geringe Farbabweichungen  
 sowie Ausblühungen sind  
 aus technischen Gründen  
 möglich.**

**Auch als Aqualit-Filterstein lieferbar.**



Maschinell  
 verlegbar mit  
 Hydromak-Mobil




Betonwaren- und Verbundsteinwerk  
Lehen GmbH & Co. KG


Celler Straße 20  
29331 Lachendorf  
Telefon (0 51 45) 98 99-0  
Telefax (0 51 45) 98 99 77

[www.betonsteinwerk.de](http://www.betonsteinwerk.de)  
[info@betonsteinwerk.de](mailto:info@betonsteinwerk.de)

## Pflaster-Systeme aus Lachendorf



Blockverband



Fischgrätverband

Maßstab 1 : 20



**Betonwaren- und Verbundsteinwerk  
Lehen GmbH & Co. KG**

Celler Straße 20  
29331 Lachendorf


Telefon (0 51 45) 98 99-0

Telefax (0 51 45) 98 99 77

[www.betonsteinwerk.de](http://www.betonsteinwerk.de)

[info@betonsteinwerk.de](mailto:info@betonsteinwerk.de)

## **Pflaster-Systeme aus Lachendorf**



Läuferverband